




KATALOG
WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO

SUPPLEMENTARY
EQUIPMENT AND SERVICE
CATALOGUE










WYKŁADZINA SZARA STANDARD

Standard grey carpet




ZMIANA KOLORU WYKŁADZINY ZA DOPŁATĄ

Carpet color change (extra charge)



PODEST S 100 | G 100 | W 100 cm

Podium




Wymiary: S 100 | G 100 | W 100 cm

Dimensions: W 100 | D 100 | H 100 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



PODEST S 100 | G 100 | W 50 cm

Podium




Wymiary: S 100 | G 100 | W 50 cm

Dimensions: W 100 | D 100 | H 50 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



PODEST S 100 | G 50 | W 100 cm

Podium




Wymiary: S 100 | G 50 | W 100 cm

Dimensions: W 100 | D 50 | H 100 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



PODEST S 100 | G 50 | W 50 cm

Podium




Wymiary: S 100 | G 50 | W 50 cm

Dimensions: W 100 | D 50 | H 50 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



PODEST S 50 | G 50 | W 100 cm

Podium




Wymiary: S 50 | G 50 | W 100 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 100 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



PODEST S 50 | G 50 | W 50 cm

Podium




Wymiary: S 50 | G 50 | W 50 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 50 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



LADA S 100 | G 50 | W 100 cm

Information counter





Wymiary: S 100 | G 50 | W 100 cm

Dimensions: W 100 | D 50 | H 100 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



LADA S 50 | G 50 | W 100 cm

Information counter





Wymiary: S 50 | G 50 | W 100 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 100 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



GABLOTA S 100 | G 50 | W 100 cm

Glass table display case




Wymiary: S 100 | G 50 | W 100 cm

Dimensions: W 100 | D 50 | H 100 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



GABLOTA S 50 | G 50 | W 100 cm

Glass table display case




Wymiary: S 50 | G 50 | W 100 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 100 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



WITRYNA S 100 | G 50 | W 248 cm

Glass display case




Wymiary: S 100 | G 50 | W 248 cm

Dimensions: W 100 | D 50 | H 248 cm

Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



WITRYNA S 50 | G 50 | W 248 cm

Glass display case




Wymiary: S 50 | G 50 | W 248 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 248 cm

Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



REGAŁ S 100 | G 50 | W 248 cm

Standard shelves




Wymiary: S 100 | G 50 | W 248 cm

Dimensions: W 100 | D 50 | H 248 cm


Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



REGAŁ S 50 | G 50 | W 248 cm

Standard shelves




Wymiary: S 50 | G 50 | W 248 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 248 cm

Kolor: biały / aluminium

Color: white / aluminium



MODUŁ ŚCIENNY 1 m (DO ZAPLECZA)

Solid wall unit 1 m (for back area)




Wymiary: S 100 | W 248 cm

Dimensions: W 100 | 248 cm

Kolor: biały

Color: white



DRZWI HARMONIJKOWE

Folding Door




Wymiary: S 100 | W 248 cm

Dimensions: W 100 | H 248 cm

Kolor: biały

Color: white



PÓŁKA KSIĄŻKOWA METALOWA

Metal system shelf for books (inclined)



Wymiary: S 99 | G 14 cm


Dimensions: W 99 | D 14 cm

Kolor: szary

Color: grey

PÓŁKA DREWNIANA

Display system shelf



Wymiary: S 99 | G 30 cm

Dimensions: S 99 | G 30 cm

Kolor: biały

Color: white

KRATKA EKSPOZYCYJNA

Wire mesh display panel



Wymiary: S 99 | W 99 cm

Dimensions: W 99 | H 99 cm

Kolor: szary

Color: grey



HACZYK DO KRATKI EKSPOZYCYJNEJ

Wire mesh display hook



Wymiary: DŁ 14 cm

Dimensions: L 14 cm

Kolor: szary

Color: grey

WIESZAK SYSTEMOWY

Clothes hanger system with 5 hooks



Wymiary: S 99 cm

Dimensions: W 99 cm

Kolor: szary

Color: grey

STOLIK KWADRATOWY

Table



Wymiary: S 68 | G 68 | W 70 cm

Dimensions: W 68 | D 68 | H 70 cm

Kolor: biały

Color: white

STOLIK KOKTAJLOWY

High table



Wymiary: S 50 | G 50 | W 110 cm


Dimensions: W 50 | D 50 | H 110 cm

Kolor: biały lub czarny

Color: white or black

STOLIK KAWOWY

Coffee table



Wymiary: S 50 | G 50 | W 50 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 50

Kolor: biały lub czarny

Color: white or black

KRZESŁO

Chair



Wymiary: S 53 | G 58 | W 80 cm

Dimensions: W 53 | D 58 | H 80 cm

Kolor: czarny

Color: black

SOFA DWUOSOBOWA

Two-seat sofa



Wymiary: S 115 | G 62 | W 71 cm

Dimensions: W 115 | D 62 | H 71 cm

Kolor: biały

Color: white

FOTEL

Armchair



Wymiary: S 62 | G 62 | W 71 cm

Dimensions: W 62 | D 62 | H 71 cm

Kolor: biały

Color: white

STOŁEK BAROWY HOKER

Bar stool



Wymiary: S 39 | W 87 cm


Dimensions: W 39 | H 87 cm

Kolor: biały lub czarny

Color: white or black

STOJAK NA ULOTKI

Leaflet stand



Wymiary: S 30 | G 40 | W 150 cm

Dimensions: W 30 | D 40 | H 150 cm

Kolor: aluminium / akryl

Color: aluminium / acryl

SŁUPEK ODGRADZAJĄCY

Barrier stand with telescopic belt



Wymiary: W 90 cm | dł. taśmy 180 cm

Dimensions: H 90 cm | tape length: 180 cm

Kolor: chrom / taśma czerwona

Color: chrome / red tape

KOSZ NA ŚMIECI

Waste bin



Wymiary: S 28 | W 28 cm

Dimensions: W 28 | H 28 cm

Kolor: czarny

Color: black

TELEWIZOR LCD 42" - 43"

LCD TV 42" - 43"



Uwagi: Montaż do ściany wyłącznie przy pomocy dedykowanego montowania, na ścianie z trwałego materiału o grubości min. 10 mm. Wymagane zamówienie instalacji elektrycznej 3 kW (230V).

Notes: The installation on the wall is available only with dedicated mounting on the wall made out of durable materials with a thickness of minimum 10mm. 3 KW (230V) of electrical order required.

WIESZAK TV 42" - 43"

LCD TV Wall mount



Uwagi: Wieszak TV LCD dla telewizorów o średnicy 42"-43"

Notes: Wall mount for 42"-43" LCD TV

Kolor: czarny

Color: black

LODÓWKA

Fridge



Wymiary: S 50 | G 50 | W 84 cm

Dimensions: W 50 | D 50 | H 84 cm

Kolor: biały

Color: white

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

Electric Kettle



Moc: 1500 W

Power: 1500 W

Kolor: biały / srebrny

Color: white / silver

PUNKT ŚWIETLNY LED (DO ZABUDOWY SYSTEMOWEJ)

Spotlight LED 10 W (for system installation)



Moc: 10 W

Power: 10 W

Uwagi: montaż możliwy wyłącznie do zabudowy systemowej (OCTANORM)

Notes: available only for system stand (OCTANORM)

Kolor: czarny

Color: black

HALOGEN LISTWA 2 M (4 PUNKTY ŚWIETLNE)

Ceiling track 2 m (4 spotlights)



Wymiary: DŁ 200 cm (4 punkty świetlne)

Dimensions: L 200 cm (4 spotlights)

Kolor: biały

Color: white

LAMPA LED 100 W

Lamp led 100 W



Moc: 100 W

Power: 100 W

Uwagi: efektywność świetlna 180 lm/W


Notes: light efficiency 180 lm/W

Kolor: czarny

Color: black

KONSTRUKCJA ALUMINIOWA

Aluminium Structure



Uwagi: Istnieje możliwość zaprojektowania stoiska indywidualnego z konstrukcji metalowej


Notes: Aluminium structure is possible to design an individual stand made of aluminium structure

Kolor: czarny/srebrny

Color: black/silver

DOPROWADZENIE WODY (ZAWÓR 1/2")

Water supply and outlet connection (1/2" valve)



Uwagi: doprowadzenie wody z odpływem, wydatek do 50 l/min (bez podłączenia urządzeń)

Notes: water supply and outlet connection of a capacity up to 50 l/min (without connection)



Uwagi: doprowadzenie wody z odpływem, wydatek do 300 l/min (bez podłączenia urządzeń)

Notes: water supply and outlet connection of a capacity up to 300 l/min (without connection)

PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ WYSTAWCY

Connection of water terminal



Uwagi: podłączenie urządzenia wystawcy: zmywarka, własny zlew, piec konwekcyjno - parowy itp.

Notes: connection of water terminal for example: dishwasher, sink, convection steam oven etc.

ZLEW + TERMA Z PODŁĄCZENIEM

Sink with the tap and water heater



Uwagi: kompletny zlew z podgrzewaczem wody (bez doprowadzenia wody)

Notes: sink with the tap and water heater (without water supply and outlet connection)

DOPROWADZENIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA (ZAWÓR 1/2" + SZYBKOZŁĄCZE TYPU EURO)

Compressed air supply (valve 1/2" + quick release euro compressed air connector)



200 L / MIN

Uwagi: doprowadzenie sprężonego powietrza dla wydatku do 200 l/min. Instalacja wymaga wcześniejszych ustaleń z zespołem technicznym.

Notes: compressed air supply of a capacity of up to 200 l/min. Connection requires earlier arrangements with the technical team.



600 L / MIN

Uwagi: doprowadzenie sprężonego powietrza dla wydatku do 600 l/min. Instalacja wymaga wcześniejszych ustaleń z zespołem technicznym.

Notes: compressed air supply of a capacity of up to 600 l/min. Connection requires earlier arrangements with the technical team.



1000 L / MIN

Uwagi: doprowadzenie sprężonego powietrza dla wydatku do 1000 l/min. Instalacja wymaga wcześniejszych ustaleń z zespołem technicznym.

Notes: compressed air supply of a capacity of up to 1000 l/min. Connection requires earlier arrangements with the technical team.

PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

Connection of compressed air terminal service



Uwagi: instalacja wymaga wcześniejszych ustaleń z zespołem technicznym.

Notes: connection requires earlier arrangements with the technical team.

PODWIESZENIA

Suspending points

Wszelkie projekty podwieszeń oraz elementy i obiekty podwieszane do konstrukcji hal wystawienniczych (np. konstrukcje, banery, rampy świetlne) należy uprzednio skonsultować z działem technicznym i uzyskać jego akceptację. Przed zleceniem wykonania podwieszenia należy przesłać do akceptacji projekt z zaznaczonymi punktami podwieszenia naniesionymi na siatkę podwieszeń danej hali wystawienniczej. Zamawiający powinni dostarczyć banery reklamowe maksymalnie na 7 dni przed pierwszym dniem montażowym. Koszt usługi podwieszenia 1 m² - 20 zł netto.

All suspension projects and suspended elements and objects for the construction of the exhibition halls (for example: constructions, banners, ramps) must be consulted with the technical team and receive its acceptance. Before commissioning the suspension, the projects must be sent for acceptance with marked points of the suspension grid. The purchaser should provide the banner ads for a maximum of 7 days before the first installation day. Total cost of the suspension service: 1m² – 20 PLN Net.

PODWIESZENIE (JEDEN PUNKT)

Suspending one point



Uwagi: Instalacja wymaga wcześniejszych ustaleń z zespołem technicznym oraz określenia dokładnej lokalizacji punktu podwieszenia na planie stoiska. Maksymalne obciążenia na jeden punkt podwieszenia to 50 kg.

Notes: connection requires to be agreed upon with technical team. Suspending point of maximum load up to 50 kg. The installation requires prior arrangements with the technical team and determining the exact location of the suspension point on the stand plan. Maximum load per one suspension point is 50kg.

WYPOŻYCZENIE WYCIĄGARKI

Suspending winch rental




Uwagi: Wypożyczenie wyciągarki nie obejmuje usług podwieszenia obiektu podwieszanego.

Notes: suspending winch rental (suspending service excluded). The rental of the winch does not include hanging suspensions.


USŁUGI INFORMATYCZNE

IT Services



Przyłącze kablowe

Cable internet connection



Pomoc technika przy uruchomieniu łącza

Technical assistance in launching the connection.

ENERGIA ELEKTRYCZNA - HALA (W TRAKCIE TARGÓW)

Power connection – inside the hall (during opening hours)



DO 3 KW

Przyłącze elektryczne, 1-fazowe, do 3 kW 230 V

1-phase power connection, up to 3 kW (230 V)



DO 9 KW

Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 9 kW 400V

3-phase power connection up to 9 kw (voltage 400 V)



DO 14 KW

Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 14 kW, 400V

3-phase power connection 14 kW (voltage 400 V)



DO 18 KW

Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 18 kW 400V

3-phase power connection 18 kW (voltage 400 V)



DO 24 KW

**Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 24 kW 400V,
wg. indywidualnej wyceny**

3-phase power connection 24 kw (voltage 400 V), according to the individual evaluation



DO 36 KW

**Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 36 kW 400V,
wg. indywidualnej wyceny**

3-phase power connection 36 kw (voltage 400 V), according to the individual evaluation



POWYŻEJ 36 KW

**Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, powyżej 36 kW 400V,
wg. indywidualnej wyceny**

3-phase power connection up to 36 kw (voltage 400 V), according to the individual evaluation

ENERGIA ELEKTRYCZNA - HALA (24 H)

Power connection – inside the hall (24 h)



DO 3 KW

Przyłącze elektryczne do 3 kW 230V

1-phase power connection, up to 3 kW (230 V)

ENERGIA ELEKTRYCZNA

- TEREN ZEWNĘTRZNY (W TRAKCIE TARGÓW)

Power connection - outside the hall (during opening hours)



DO 3 KW

Przyłącze elektryczne, 1-fazowe, do 3 kW 230 V

1-phase power connection, up to 3 kW (230 V)



DO 8 KW

Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, do 8 kW 400V

3-phase power connection up to 8 kw (voltage 400 V)



9-24 KW

Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, 9-24 kW, 400V

3-phase power connection 9-24 kW (voltage 400 V)



25-36 KW

Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, 25-36 kW 400V

3-phase power connection 25-36 kW (voltage 400 V)




POWYŻEJ 36 KW

Przyłącze elektryczne, 3-fazowe, powyżej 36 kW 400V, wg. indywidualnej wyceny

3-phase power connection up to 8 kw (voltage 400 V),
according to the individual evaluation

USŁUGI SPRZĄTANIA STOISKA


Stand dry-cleaning service (excluding chemical treatment)



DO 6 M²

Odkurzanie stoiska do 6 m² / dzień


Stand cleaning (floor/carpet cleaning) up to 6 sqm



6 - 18 M²

Odkurzanie stoiska 6 - 18 m² / dzień


Stand cleaning (floor/carpet cleaning) 6-18 sqm



18 - 30 M²

Odkurzanie stoiska 18 - 30 m² / dzień


Stand cleaning (floor/carpet cleaning) 18-30 sqm



30 - 60 M²

Odkurzanie stoiska 30 - 60 m² / dzień


Stand cleaning (dusting) 30-60 sqm



60 - 150 M²

Odkurzanie stoiska do 60 - 150 m² / dzień

Stand cleaning (dusting) 60-150 sqm



POWYŻEJ 150 M²

Odkurzanie stoiska powyżej 150 m² / dzień

Stand cleaning (dusting) over 150 sqm

USŁUGI DODATKOWE / PERSONEL POMOCNICZY

Additional services



Ochrona stoiska

Stand security



Pomoc przy montażu i demontażu stoiska

Stand installation/deinstallation assistance

USŁUGI TRANSPORTOWE

Transport services

Wyłącznie na usługi transportowe (m.in. poruszanie się po halach targowych wózków widłowych i innych pojazdów transportowych) mają firmy Netlog Polska Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A. Każda inna forma dostarczenia towaru na stoiska z pominięciem ww. firm jest zabroniona.

Exclusivity for transport services (including moving around the exhibition halls by forklifts or any kind of vehicles is provided by Netlog Polska Sp. z o.o. and Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig S.A. Any other form of delivering omitting the above companies is for forbidden.



C.Hartwig Gdynia S.A.

ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia

OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON:

Joanna Szulborska

Project Manager

tel. +48 22 609 18 95

tel. +48 502 012 832

e-mail j.szulborska@chg.pl

e-mail expo@chg.pl



Netlog Polska Sp. z o.o.

ul. Prądyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON:

Rafał Skrobutan

Koordinator/ Coordinator

tel. +48 22 256 70 55

tel. +48 668 890 274

e-mail rafal.skrobutan@netlog.org.pl

www.netlog.org.pl

PTAK WARSAW EXPO

INTERNATIONAL EXHIBITION & CONGRESS CENTRE

📍 AL. KATOWICKA 62
05-830 NADARZYN
POLSKA

☎ +48 518 739 124

✉ INFO@WARSAWEXPO.EU

🌐 WWW.WARSAWEXPO.EU

📘 / [WARSAWEXPO](https://www.facebook.com/WARSAWEXPO)



WWW.WARSAWEXPO.EU